

## DATOVÁ VĚTA PŘEHLED OSVC 20187 - V 1.0

Datová věta **OSVC17-OSVC18** musí v souladu se specifikací xml datové struktury začínat

```
<?xml version="1.0" [encoding={"UTF-8"|"UTF-16"|.....}] [standalone="yes"]?>
```

A) Následuje kořenový element **<OSVC>** , který má dva povinné řídicí atributy pro zpracování:

```
<OSVC xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2017OSVC2018" version="20172018.0" [partialAccept=""]>
```

- jmenný prostor podání a formulářů (namespace) "xmlns" s konstantní hodnotou "http://schemas.cssz.cz/OSVC2017OSVC2018" pro identifikaci služby **OSVC17-OSVC18**;
- verze datové věty OSVC s hodnotou "20172018.0" pro identifikaci verze datové věty;
- částečné přijetí formulářů "partialAccept", pro identifikaci částečného přijetí, nemá pro **OSVC17-OSVC18** smysl, protože lze v rámci e-podání zpracovat pouze jeden formulář OSVC, který může být buď přijat nebo zamítnut.

Logický název položky	Fyzický název položky	Povinný (A/N)	Typ	Délka	Popis
xmlns	OSVC/xmlns	A	L2	31	Konstanta XML namespace
version	OSVC/version	A	N, ZM	6	Verze datové věty <b>OSVC17OSVC18</b>
partialAccept	OSVC/partialAccept	N	L	0   1	Částečné přijetí "A" = "true" "N" = "false" Ignoruje se !!!

B) Nepovinný element **<VENDOR>** , který má nepovinné atributy pro získání statistických hodnot:

```
[<VENDOR [productName="" [productVersion=""]]/>]
```

- jméno software pro odeslání podání, např.: productName="FormApps Server", slouží pro získání statistických údajů o podávajících;
- verze software pro odeslání podání, např.: productVersion="1.4.0".

Logický název položky	Fyzický název položky	Povinný (A/N)	Typ	Délka	Popis
productName	VENDOR/productName	N	A,N	0-64	Jméno odesílacího software
productVersion	VENDOR/productVersion	N	A,NN,ZM	0-16	Verze odesílacího software

C) Nepovinný element **<SENDER>** , který má nepovinné řídicí atributy pro modifikaci odpovědi pro podávajícího o výsledku zpracování:

[<SENDER [EmailNotifikace="jmeno.prijmeni@firma.cz"] [ISDSreport={"NONE" | "XML" | "HTML" | "XML+HTML"}]/ >]

- E-mailová adresa pro zaslání informací o výsledku zpracování "EmailNotifikace":
  - pro kanál VREP nahradí tato adresa e-mailovou adresu uvedenou v RAUI;
  - pro kanál ISDS doplní e-mail na tuto adresu datovou zprávu s přílohami xml a html (pokud nejsou atributem ISDSreport potlačeny). Atribut umožňuje podávajícím třídit protokoly ze zpracování do různých e-mailových schránek.
- ISDSreport pro definování požadovaných typů příloh datové zprávy s odpovědí ze zpracování:
  - pro kanál VREP se atribut ignoruje;
  - pro kanál ISDS lze požadovat: neodeslání DZ, odeslání jen přílohy XML, odeslání jen přílohy HTML, odeslání obou příloh XML i HTML (default).

Logický název položky	Fyzický název položky	Povinný (A/N)	Typ	Délka	Popis
EmailNotifikace	SENDER/EmailNotifikace	N	A,NN,ZM@A,N,ZM	0-250	Emailová adresa pro zaslání informací o zpracování
ISDSreport	SENDER/ISDSreport	N	Číselník	0   1	Pro kanál ISDS definuje typ

			0 .. "NONE" 1 .. "XML" 2 .. "HTML" 3 .. "XML+HTML"  Default je "3"	požadovaných příloh datové zprávy, pro kanál VREP se ignoruje
--	--	--	---	---

### (1) POPIS ÚDAJŮ DATOVÉ VĚTY

(atributy odpovídající částce/sumě jsou všechny typu NN nebo ND délky 1-d). OSVČ podání musí obsahovat vždy jen jeden formulář „prehledosvc“. Atribut sqnr není proto v datové větě pro OSVČ zaveden.

Zápis délky elementu { 0 – max délka } znamená, že vypuštění elementu nebo zápisy <element/> nebo <element></element> jsou povoleny.

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
prehledosvc.for	„prehledosvc“	A	11	A		prehledosvc	prehledosvc	není	
prehledosvc.dep	kód okresu - (územ.prac. - místně příslušná OSSZ)	N	3	A	číselník OSSZ	prehledosvc		záhlaví	podle příslušné OSSZ
prehledosvc.vsdp	variabilní symbol OSVČ	NN	8-10	A		prehledosvc	var.symbol	záhlaví	
prehledosvc.rok	rok podání přehledu	N	4	A		prehledosvc	>= 2016		
prehledosvc.typ	Typ přehledu: řádný/opravný	A	1	N		prehledosvc	N nebo O	Záhlaví	N=řádný, O=opravný
prehledosvc.dat	datum podání	D	10	N		prehledosvc			Nepoužívá se
prehledosvc.client.name.sur	Příjmení	A,ZX,SP	1-50	A		client.name		A/1	
prehledosvc.client.name.fir	Jméno	A,ZX,SP	1-50	A		client.name		A/2	
prehledosvc.client.name.tit	Titul	A,ZX,SP	0 -30	N		client.name		A/3	
prehledosvc.client.birth.bno	rodné číslo /Evid.číslo pojištění	NN	9-10	A	.client.den. MODULO 11	client.birth	RČ/EČP	A/4.2	Kontrola proti datu narození
prehledosvc.client.birth.den	Datum narození	D	10	A	Kontrola	client.birth		A/4.15	Datum narození

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
					proti RČ				
prehledosvc.client.adr.str	trvalý pobyt – ulice	A,NN,ZZ,SP	0 -50	N		client.adr		A/ <del>56</del>	
prehledosvc.client.adr.num	trvalý pobyt – číslo domu.	A,NN,ZZ,	1-12	A		client.adr		A/ <del>67</del>	
prehledosvc.client.adr.pnu	trvalý pobyt - psč	A,NN,ZZ	1-11	A	Je-li cnt=CZ pak 5 číslic a povinný údaj	client.adr		A/ <del>89</del>	
prehledosvc.client.adr.cit	trvalý pobyt – obec	A,NN,ZL,SP	1-50	A		client.adr		A/ <del>78</del>	
prehledosvc.client.adr.cnt	trvalý pobyt – stát	A	2	A	Číselník	client.adr	zkratka	A/ <del>910</del>	
<del>prehledosvc.client.tel</del>	<del>Telefonní číslo</del>	<del>NN,ZZ,SP</del>	<del>0-33</del>	<del>N</del>	-	<del>client</del>	-	<del>A/10</del>	
prehledosvc.client.idds	Identifikátor DS	A,NN	0  7	N		client		A/ <del>11.2</del>	ID datové schránky
<del>prehledosvc.client.mail</del>	<del>E-mail</del>	<del>A,NN,ZM@A,N,ZM</del>	<del>0-250</del>	<del>N</del>		<del>client</del>		<del>A/11.1</del>	
prehledosvc.client.por	Daňový poradce	A	0  1	N		client	A nebo N	B/ <del>1213</del>	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.pov	Povinnost podávat daňové přiznání	A	0  1	N		client	A nebo N	B/ <del>1312</del>	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.pau.popl	Jsem poplatníkem daně z příjmu stanovené paušální částkou	A	0  1	N		client.pau	A nebo N	B/14	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.pau.paud	Datum protokolu o paušální částce	D	10	N		client.pau		B/15	
<del>prehledosvc.client.melozn</del>	<del>Datum oznámení prodloužení lhůty DP</del>	<del>D</del>	<del>10</del>	<del>N</del>	-	<del>client</del>	-	<del>B/16</del>	<del>Ze dne</del>
prehledosvc.client.meldat	Lhůta pro prodloužení DP - datum	D	10	N		client		B/16	Prodlouženo do dne

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.client.ucz	Účtování v hospodářském. roce	A	1	N		client	A nebo N	B/17	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.druc	Druh činnosti „H“- hlavní, „V“-vedlejší a „S“ – souběh hlavní a vedlejší	A	1	A		client	H nebo V nebo S	C/18	
prehledosvc.client.hlavc.m1	Výkon SVČ v měsíci lednu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano= „A“, Ne= „N“
prehledosvc.client.hlavc.m2	Výkon SVČ v měsíci únoru	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m3	Výkon SVČ v měsíci březnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m4	Výkon SVČ v měsíci dubnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m5	Výkon SVČ v měsíci květnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m6	Výkon SVČ v měsíci červnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m7	Výkon SVČ v měsíci červenci	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m8	Výkon SVČ v měsíci srpnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m9	Výkon SVČ v měsíci září	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m10	Výkon SVČ v měsíci říjnu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.client.hlavc.m11	Výkon SVČ v měsíci listopadu	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m12	Výkon SVČ v měsíci prosinci	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.hlavc.m13	Výkon SVČ celý rok <u>20172018</u>	A	1	N	client.druc	hlavc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m1	Výkon vedl. SVČ v měsíci lednu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano= „A“, Ne= „N“
prehledosvc.client.vedc.m2	Výkon vedl.SVČ v měsíci únoru	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m3	Výkon vedl. SVČ v měsíci březnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m4	Výkon vedl. SVČ v měsíci dubnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m5	Výkon vedl. SVČ v měsíci květnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m6	Výkon vedl. SVČ v měsíci červnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m7	Výkon vedl. SVČ v měsíci červenci	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m8	Výkon vedl. SVČ v měsíci srpnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m9	Výkon vedl. SVČ v měsíci září	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m10	Výkon vedl. SVČ v měsíci říjnu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
prehledosvc.client.vedc.m11	Výkon vedl. SVČ v měsíci listopadu	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m12	Výkon vedl. SVČ v měsíci prosinci	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.m13	Výkon vedl. SVČ celý rok <b>20172018</b>	A	1	N	client.druc	vedc	A nebo N	C/18	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.zam	Z důvodů: výkonu zaměstnání	A	1	N	Pokud „A“, pak musí být uveden alespoň jeden důvod	vedc	A nebo N	D/19	Ano="A", Ne="N"
prehledosvc.client.vedc.duchod	...:nárok na IČ, I nebo S důch.	A	1	N		vedc		D/20	od
prehledosvc.client.vedc.rprisp	...: nárok na rodič.příspěvek	A	1	N		vedc		D/21	do
prehledosvc.client.vedc.ppm	...: nárok na PPM, Nem (těh,por)	A	1	N		vedc		D/22	od
prehledosvc.client.vedc.pece	...: nárok na příspěvek při péči	A	1	N		vedc		D/23	
<del>prehledosvc.client.vedc.vojsl</del>	<del>...: Vojenská služba</del>	<del>A</del>	<del>1</del>	<del>N</del>	<del>-</del>	<del>vedc</del>	<del>-</del>	<del>D/24</del>	<del>-</del>
prehledosvc.client.vedc.ndite	...: Nezaopatřené dítě	A	1	N		vedc		D/ <del>2524</del>	
prehledosvc.pvv.pri	Daňový základ	ND	1-13	A		pvv		E/ <del>2625</del>	
prehledosvc.pvv.mesc.h	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem – hlavní	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet;	pvv.mesc		E/ <del>2726</del> -1	+) údajem V poli C/18, ++) v součtu

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
					Výpočet				hlavní+vedl.
prehledosvc.pvv.mesc.v	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem – vedlejší	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesc		E/ <del>27-26</del> -2	Stejně jako výše
prehledosvc.pvv.mesv.h	Počet měsíců OSVČ (spolupráce) po odpočtu měsíců nemoci, vojenské služby at. - hlavní	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesv		E/ <del>28-27</del> -1	+) povinnost se řídí údajem v poli C/18, ++) v součtu hlavní+vedl.
prehledosvc.pvv.mesv.v	Počet měsíců SVČ (spolupráce) po odpočtu měsíců nemoci, vojenské služby at. – vedlejší	NN	1-2	N	Kontrola 0-12 měsíců ++) součet; Výpočet	pvv.mesv		E/ <del>28-27</del> -2	Stejně jako výše  S ohledem na mínus jedničky se může údaj lišit, nicméně vždy to musí být rovno nebo nižší číslo než v C/18!
prehledosvc.pvv.mesp	Průměrný měsíční daňový základ	ND	1-13	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na 2 des.,místa	E/ <del>2928</del>	
prehledosvc.pvv.rdza.h	Rozdělení daň.základu – hlavní	ND	1-13	N	Výpočet	pvv.rdza		E/ <del>3029</del> -1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.rdza.v	Rozdělení daň.základu – vedlejší	ND	1-13	N	Výpočet	pvv.rdza		E/ <del>3029</del> -2	Vedlejší činnost
prehledosvc.pvv.vvz.h	Vypočtený vyměřovací základ - hlavní	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.vvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	E/ <del>3130</del> -1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.vvz.v	Vypočtený vyměřovací základ -	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.vvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	E/ <del>3130</del> -2	Vedlejší činnost



Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
	vedlejší								
prehledosvc.pvv.dvz.h	Dílčí vyměřovací základ - hlavní	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.dvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	E/ <u>3231</u> -1	Hlavní činnost
prehledosvc.pvv.dvz.v	Dílčí vyměřovací základ - vedlejší	ND	1-9	N	Výpočet	pvv.dvz	Zaokr. na celé číslo nahoru	E/ <u>3231</u> -2	Vedlejší činnost
prehledosvc.pvv.mvz	Minimální vyměřovací základ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	E/ <u>3332</u>	
prehledosvc.pvv.uvz	Určený vyměřovací základ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	E/ <u>3433</u>	
prehledosvc.pvv.vzza	Vyměřovací základ ze zaměstnání	NN	1-9	N		pvv	Zaokr.na c.č.	E/ <u>3534</u>	
prehledosvc.pvv.vzsu	Součet řádků <u>34-33</u> a <u>3534</u>	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr.na c.č.	E/ <u>3635</u>	
prehledosvc.pvv.vzsvc	Vyměřovací základ ze SVČ	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr.na c.č.	E/ <u>3736</u>	
prehledosvc.pvv.poj	Pojistné na DP	NN	1-9	N	Výpočet	pvv	Zaokr. na celé číslo nahoru	E/ <u>3837</u>	
prehledosvc.pvv.zal	Úhrn zaplacených záloh na DP	NN	1-9	N		pvv		E/ <u>3938</u>	
prehledosvc.pvv.ned	Rozdíl mezi pojistným a zálohami-nedoplatek/přeplatek	ND	1-9	N	Výpočet	pvv		E/ <u>4039</u>	
prehledosvc.pre.vra	Přeplatek ve výši vrátit	ND	1-9	N	Výpočet	pre		<u>FG</u>	Přeplatek ve výši
prehledosvc.pre.kam	Vrátit jak „S“ = složenkou, „U“ = na účet	A	1	N		pre	S nebo U	<u>FG</u> /a,b	Může být zaškrtnuto pouze jedno pole a) nebo b)
prehledosvc.pre.m1	Měsíc použití přeplatku –	A	1	N		pre	„A“ nebo prázdný string	<u>FG</u>	Jeli zaškrtnuto pak „A“ jinak prázdný string

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
	1/ <del>2018</del> 2019								
prehledosvc.pre.m2	Měsíc použití přeplatku – 2/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m3	Měsíc použití přeplatku – 3/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m4	Měsíc použití přeplatku – 4/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m5	Měsíc použití přeplatku – 5/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m6	Měsíc použití přeplatku – 6/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m7	Měsíc použití přeplatku – 7/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m8	Měsíc použití přeplatku – 8/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m9	Měsíc použití přeplatku – 9/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m10	Měsíc použití přeplatku – 10/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m11	Měsíc použití přeplatku – 11/ <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-
prehledosvc.pre.m12	Měsíc použití přeplatku –	A	1	N		pre	-/-	GF	-/-

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
	12/ <del>2018</del> 2019								
prehledosvc.pre.m13	Použití přeplatku v celém roce <del>2018</del> 2019	A	1	N		pre	-//-	<u>G</u> <del>F</del>	-//-
prehledosvc.pre.iban	IBAN – mezinárodní číslo účtu	A,N,ZZ,SP	1-34	N		pre		<u>G</u> <del>aF</del> <del>a</del>	
prehledosvc.pre.bs.pu	Bankovní spojení pro přeplatek - předčíslí účtu	NN	0-6	N		pre.bs		<u>G</u> <del>aF</del> <del>a</del>	
prehledosvc.pre.bs.cu	Bankovní spojení pro přeplatek - číslo účtu	NN	5-11	N		pre.bs		<u>G</u> <del>aF</del> <del>a</del>	
prehledosvc.pre.bs.kb	Bankovní spojení pro přeplatek – kód banky	NN	4	N		pre.bs		<u>G</u> <del>aF</del> <del>a</del>	
prehledosvc.pre.bs.ss*	Bankovní spojení pro přeplatek – SS	NN	0-10	N		pre.bs		<u>G</u> <del>aF</del> <del>a</del>	
prehledosvc.pre.bs.vs	Bankovní spojení pro přeplatek – VS	NN	0-10	N		pre.bs		<u>G</u> <del>aF</del> <del>a</del>	
prehledosvc.pre.name.sur	Přeplatek poslat - Příjmení	A,ZX,SP	1-50	N +)		pre.name		<u>G</u> <del>bF</del> <del>b</del>	+) povinné pokud prehledosvc.pre.kam=S
prehledosvc.pre.name.fir	Přeplatek poslat - Jméno	A,ZX,SP	1-50	N +)		pre.name		<u>G</u> <del>bF</del> <del>b</del>	+) povinné pokud prehledosvc.pre.kam=S
prehledosvc.pre.name.tit	Přeplatek poslat - Titul	A,ZX,SP	1-30	N		pre.name		<u>G</u> <del>bF</del> <del>b</del>	
prehledosvc.pre.adr.str	Přeplatek poslat - ulice	A,NN,ZZ,SP	1-50	N		pre.adr		<u>G</u> <del>bF</del> <del>b</del>	
prehledosvc.pre.adr.num	Přeplatek poslat - číslo domu	A,NN,ZZ	1-12	N		pre.adr		<u>G</u> <del>bF</del> <del>b</del>	
prehledosvc.pre.adr.pnu*	Přeplatek poslat - psč	A,NN,ZZ	1-11	N	Je-li cnt=CZ pak 5 číslic a povinný	pre.adr		<u>G</u> <del>bF</del> <del>b</del>	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři / poznámka
					údaj				
prehledosvc.pre.adr.cit	Přeplatek poslat – obec	A,NN,ZL,SP	1-50	N		pre.adr		<del>G bFb</del>	
prehledosvc.pre.adr.cnt	Přeplatek poslat – stát	A	2	N	číselník	pre.adr	Zkratka státu	<del>G bFb</del>	
prehledosvc.zal.ved	Pro r. <del>2018-2019</del> činnost hlavní / vedlejší	A	1	N		zal	H nebo V	H	Zaškrtnout 1 pole
prehledosvc.zal.vz	měsíční vyměřovací základ	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	H/4140	Pokud je zaškrtnuto prehledosvc.zal.ved, pak je údaj povinný
prehledosvc.zal.dp	měsíční záloha na DP	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	H/4241	Pokud je zaškrtnuto prehledosvc.zal.ved, pak je údaj povinný
prehledosvc.zal.np	Měsíční pojistné na NP	NN	1-6	N viz pozn.	Výpočet	zal	Zaokr. na celé číslo nahoru	H/4342	Pokud je zaškrtnuto prehledosvc.zal.ved, pak je údaj povinný
prehledosvc.spo.bno	Rodné číslo/ Evid.číslo pojištěnce spolupracující osoby	NN	0   9-10	N	datum naroz. Modulo 11	spo		I	
prehledosvc.spo.name.sur	Příjmení spolupracující osoby	A,ZX,SP	0 -50	N		name		I	
prehledosvc.spo.name.fir	Jméno spolupracující osoby	A,ZX,SP	0 -50	N		name		I	
prehledosvc.spo.name.tit	Titul spolupracující osoby	A,ZX,SP	0 -30	N		name		I	
prehledosvc.spo.den	Datum narození spolupracující osoby	D	0   10	N	Kontrola proti	spo		I	

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Element	Hodnota	Sekce na formuláři	Pole na formuláři/ poznámka
					.spo.bno				
prehledosvc.spo.adr.str	adresa spolupracující osoby – ulice	A,NN,ZZ,SP	0 -50	N		spo.adr		I	
prehledosvc.spo.adr.num	adresa spolupracující osoby - číslo domu	A,NN,ZZ	0 -12	N		spo.adr		I	
prehledosvc.spo.adr.pnu	adresa spolupracující osoby - psč	A,NN,ZZ	0  5/1- 11	N	* Je-li CNT=CZ pak 5 číslic povinně	spo.adr		I	
prehledosvc.spo.adr.cit	adresa spolupracující osoby – obec	A,NN,ZL,SP	0 -50	N		spo.adr		I	
prehledosvc.spo.adr.cnt	adresa spolupracující osoby – stát	A	0   2	N	Číselník států	spo.adr	Zkratka státu	I	
prehledosvc.prihldp	Přihláška k účasti na DP pro r. <b>2017-2018</b> : „A“ – přihlášen, „N“ - nepřihlášen	A	1	N		zal	A nebo N	EF	Ano="A", Ne="N", význam jen pro druh = V,S ve C/18
<a href="#">prehledosvc.zou</a>	<a href="#">zpracováním osobních údajů</a>					<a href="#">zou</a>			
<a href="#">prehledosvc.zou.souh</a>	<a href="#">souhlas</a>	<a href="#">A</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">N</a>		<a href="#">zou</a>	<a href="#">A nebo N</a>	<a href="#">J</a>	<a href="#">Ano="A", Ne="N" „N“ je default</a>
<a href="#">prehledosvc.zou.tel</a>	<a href="#">telefonní číslo</a>	<a href="#">NN,ZZ,SP</a>	<a href="#">0-33</a>	<a href="#">N</a>		<a href="#">zou</a>		<a href="#">J</a>	
<a href="#">prehledosvc.zou.mail</a>	<a href="#">e-mail</a>	<a href="#">A,NN,ZM@A,N,ZM</a>	<a href="#">0-250</a>	<a href="#">N</a>		<a href="#">zou</a>		<a href="#">J</a>	
prehledosvc.opr.datopr	Datum zjištění nové výše vyměř. základu ze SVC	D	10	N		opr	datum	K	
prehledosvc.opr.duvod	Důvod předložení opravného přehledu	A,NN,SP	1-60	N		opr	slovně	K	
prehledosvc.dat.dre	Datum vyplnění	D	10	N		dat	datum	L	



NN	číslo - znaky 0-9, <b>může</b> začínat nulou										
ZL	znaménka 1: <table border="1"> <tr> <td>pomlčka(-)</td> <td>[U+002D]</td> </tr> <tr> <td>čárka (,)</td> <td>[U+002C]</td> </tr> <tr> <td>tečka(.)</td> <td>[U+002E]</td> </tr> <tr> <td>plus(+)</td> <td>[U+002B]</td> </tr> <tr> <td>jednoduchý apostrof (')</td> <td>[U+0027]</td> </tr> </table>	pomlčka(-)	[U+002D]	čárka (,)	[U+002C]	tečka(.)	[U+002E]	plus(+)	[U+002B]	jednoduchý apostrof (')	[U+0027]
pomlčka(-)	[U+002D]										
čárka (,)	[U+002C]										
tečka(.)	[U+002E]										
plus(+)	[U+002B]										
jednoduchý apostrof (')	[U+0027]										
ZM	znaménka: pomlčka(-), tečka(.), podtržítka (_)										
ZN	znaménka: pomlčka(-), podtržítka (_)										
ZX	znaménka: pomlčka(-), tečka(.) a znak jednoduchý apostrof (') <i>Výjimka: V údajích „Všechna další předchozí příjmení“ lze použít čárku (,) jako oddělovače více jmen</i>										
ZY	znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítko (/), zpětné lomítko (\), komerční „AND“ (&) a znak jednoduchý apostrof ('), jednoduché a hranaté závorky, uvozovky										
ZZ	znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítko (/), zpětné lomítko (\) a znak jednoduchý apostrof (')										
D	datum ve formátu unicode RRRR-MM-DD										
ND	číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku (nebo des. čárku)										
DT	datum a čas ve formátu unicode Yyyy-mm-ddThh-mm-ss										
SP	Mezera (kód U+0020 )										

### **(3) POVINNÉ ÚDAJE:**

prehledosvc.for

prehledosvc.dep

prehledosvc.vsdp

prehledosvc.rok

prehledosvc.client.name.sur

prehledosvc.client.name.fir

prehledosvc.client.birth.bno

prehledosvc.client.birth.den

prehledosvc.client.adr.num

prehledosvc.client.adr.pnu (podle hodnoty cnt - stát)

prehledosvc.client.adr.cit

prehledosvc.client.adr.cnt

prehledosvc.client.druc

prehledosvc.pvv.pri

\*

### **Poznámka**

Změny u datové věty verze 3:

- hodnoty údajů prehledosvc.client.hlavc.m1 až prehledosvc.client.hlavc.m13 jsou povinné v závislosti na hodnotě prehledosvc.client.druc
- hodnoty údajů prehledosvc.client.vedc.m1 až prehledosvc.client.vedc.m13 jsou povinné v závislosti na hodnotě prehledosvc.client.druc